



MAJLIS BANDARAYA KUALA TERENGGANU
JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN
Tel :09- 627 1111 Faxes : 09- 622 6570

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN PELAN KERJA TANAH (SKIM PROJEK)

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap		
		(x) Tidak Lengkap		
		(-) Tidak Berkaitan		
		(*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan (*)	Catitan
A	MAKLUMAT AM KERJA TANAH			
1	Keluasan kerja tanah (hektar)-catit dalam pelan			
2	Keluasan mengikut kelulusan merancang -catit dalam pelan			
3	Surat tiada halangan daripada jabatan-jabatan berikut sekiranya telah di perolehi			
	a) Jabatan Perancangan Bandar, MBKT			
	b) Jabatan Kerja Raya (JKR)			
	c) Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)			
	d) Jabatan Alam Sekitar (JAS) - jika perlu			
	e) Lain-lain.Nyatakan.			
	Nota : Sila "follow up" ke atas ulasan tiada halangan daripada JKR , JPS dan Jabatan Perancangan Bandar, MBKT			
4	Isipadu kerja tanah : a) Timbunan :meter padu b) Pengorekan :meter padu			
5	Tempoh cadangan menyiapkan kerja tanah(minggu). Hasil kerja minima bagi tujuan pengiraan bayaran pelan adalah 2.5 minggu/hektar.			
6	Bayaran pelan RM.....(Jumlah bayaran ini bukanlah muktamad, Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan berhak mengenakan bayaran tambahan jika perlu)			
7	Borang A – Pengemukaan Pelan untuk Kerja Tanah			
B	MAKLUMAT PEMBANGUNAN, PEMILIKAN, JURUPERUNDING & SYARAT AM			
1	Tajuk: a) Nama pembangunan (Jenis bangunan & bilangan Unit) b) No Lot, Mukim dan Daerah			
2	Butir-butir pemaju: a) Nama pemaju & cop. i) Tandatangan, nama & jawatan. ii) Alamat, No tel & fax			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap		
		(x) Tidak Lengkap		
		(-) Tidak Berkaitan		
		(*) Tarikh		
Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan		
3	Butir-butir pemilik tanah: a) Nama tuan tanah			
	i) Tandatangani, nama & jawatan (jika berkaitan)			
	ii) No. K/P atau no. pendaftaran syarikat (jika berkaitan)			
	ii) Alamat, No tel dan fax			
4	Butir-butir juruperunding bertaualiah: a) Nama syarikat juruperunding			
	b) Nama(SP) "submitting person" / tandatangan			
	i) Cop pendaftaran Profesional			
	ii) Alamat, No tel dan fax			
5	Ruang kosong 200mm x 100mm di penjuru atas kanan untuk cop kelulusan pelan.			
6	Sediakan pelan punca/kunci mengikut skala tidak kurang 1:50,000			
7	Sediakan pelan lokasi mengikut skala tidak 1:1000			
8	Sediakan pelan tapak kerja tanah mengikut skala tidak kurang 1:500			
9	Jurutera perunding dikehendaki mencatat di atas pelan kerja tanah bilangan dan no. rujukan serta tarikh kelulusan pelan tatasusun (kecuali permohonan serentak)			
10	Jurutera perunding dikehendaki mencatat di atas pelan kerja tanah bilangan dan no. rujukan serta tarikh kelulusan pelan bangunan (kecuali permohonan serentak)			
11	Semua ukuran dan aras hendaklah menggunakan SI unit (sistem metrik)			
12	Semua pembetulan perlulah di tandatangi bertindih oleh Jurutera Perunding			
13	Pelan tapak hendaklah di lukis menunjukkan pelan susunatur yang di cadangkan.			
	Pelan lokasi perlu mempunyai maklumat seperti berikut:- a) Tapak kerja tanah (warnakan)			
	b) Jalan masuk, alur utama, alur air semulajadi, parit dan tanah - tanah yang bersambungan atau sebahagiannya. Nyatakan skala yang di gunakan dan tanda arah Utara.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap		
		(x) Tidak Lengkap		
		(-) Tidak Berkaitan		
		(*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
C	KEPERLUAN TEKNIKAL			
	C.1 Keperluan am			
1	Pelan tapak perlu mempunyai maklumat berikut:-			
	a) Cadangan aras akhir tambunan tanah/"Finished Ground Level" (F.G.L)			
	b) Aras tanah sedia ada tapak cadangan & sekitar			
	c) Aras siap jalan "Finished Road Level" (F.R.L)			
	d) Aras dasar parit dan lintasan / "invert level"			
	e) Aras basement (Asas tapak) dan tempat alir keluar saluran			
	f) Tutupan atau lencongan bagi mana-mana alur utama dan alur semulajadi atau pembaikan - pembaikan padanya.			
	g) Apa-apa pengorekan, pemotongan atau penimbusan yang melebihi 2.5 meter dalam atau tingginya.			
	h) Penyediaan rezab 3.0 meter dengan tanah sempadan bagi pengorekan tanah bukit.			
	i) Pengawalan hakisan, habuk dan mengadakan kolam enapan.			
	j) Cara pengorekan, perataan, penimbusan, cerucuk, pelindung atau apa-apa proses teknik bumi yang lain yang di jalankan.			
k) Menunjukkan/Menyatakan 2 lokasi BM (Bench Mark) Jabatan Ukur yang dirujuk.				
2	Pelan-pelan hendaklah bersih, kemas, tidak bertampal dan diikat dengan kemas dengan menggunakan 'fastener plastic' atau seumpamanya.			
	C.2 Paras			
1	Tunjukkan aras dasar pengorekan untuk tangki minyak dan pemohon dikehendaki menyediakan butiran pelan tangki minyak.			
2	Mengadakan beberapa TBM (temporary Bench mark) pada struktur kekal berhampiran kawasan kerja tanah.			
3	Parit keliling sementara pada paras tambunan hendaklah disambungkan ke kolam pemendapan sebelum di salirkan keluar.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap		
		(x) Tidak Lengkap		
		(-) Tidak Berkaitan		
		(*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan	Catitan
	C.3 Parit / saluran			
1	Parit keliling hendaklah dibina berkonkrit tetulang pada paras jiran dan dikehendaki mengikut perkiraan hidraulik.			
2	Kedudukan kolam pemendapan mestilah hampir dengan parit buangan akhir.			
3	Parit keliling sementara pada paras tambunan hendaklah disambungkan ke kolam pemendapan sebelum disalurkan keluar.			
4	Pemohon dikehendaki menunjuk dan menyediakan 'box culvert' dengan saiz yang sesuai dengan lori-lori tanah yang keluar/masuk tapak (selaraskan dengan pelan jalan & parit jika perlu).			
	C.4 Kestabilan Cerun/Tembok Penahan			
1	Menyatakan gradient (cerun) di atas pelan keratan kerja tanah.			
2	Anjakan plot bangunan dengan kaki cerun bukit hendaklah diadakan berpandukan garis panduan yang telah di tetapkan. (Nyatakan anjakan dan garis panduan yang digunapakai)			
3	Ketinggian tiap-tiap peringkat pemotongan tanah bukit dan spesifikasi lain yang berkaitan hendaklah dinyatakan dengan jelas berpandukan garis panduan yang telah di tetapkan. (Nyatakan ketinggian dan garis panduan yang digunapakai).			
4	Bagi perbezaan lot jiran dari lot kemajuan, pihak jurutera perunding perlulah mengemukakan cadangan struktur penahan. Segala pengiraan untuk rekabentuk struktur penahan serta analisa kestabilan hendaklah dikemukakan oleh jurutera perunding bertauliah.			
5	Semua tembok batu - bata hendaklah di tukar kepada tembok konkrit tetulang.			
6	Di kawasan berbukit di mana terdapat banyak perbezaan pada paras tapak bangunan di antara plot-plot bangunan, jurutera perunding dikehendaki mengadakan tembok penahan di anantara plot-plot bangunan tersebut.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap		
		(x) Tidak Lengkap		
		(-) Tidak Berkaitan		
		(*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
7	Bagi perbezaan paras jiran dan kemajuan yang melebihi 45 darjah bagi pemotongan dan 33 darjah bagi tambunan, pihak jurutera perunding perlulah mengemukakan cadangan struktur penahan.			
8	Bagi pemotongan cerun batu batan jaring perlindungan hendaklah di pasang.			
9	Pemaju mengakujaji akan membina terlebih dahulu tembok konkrit tetulang lengkap dengan parit konkrit parameter di sepanjang sempadan taman perumahan/perkampungan sebelum kerja tanah utama di mulakan, sila tunjukkan detail dalam pelan kerja tanah.			
	C.5 Hakisan			
1	Pemohon dikehendaki membina pengadang di sepanjang sempadan taman perumahan bersebelahan supaya air hujan tidak masuk ke kawasan tersebut.			
2	Pemaju mengakujaji akan membina terlebih dahulu ban pengadang di sepanjang sempadan taman perumahan/perkampungan serta di tanam rumput rapat lengkap dengan parit konkrit parameter sebelum kerja tanah utama dimulakan. Sila tunjukkan detail dalam pelan kerja tanah.			
3	Jurutera perunding hendaklah mencadangkan kawalan hakisan semasa kerja -kerja tanah di jalankan. Sila sertakan kaedah - kaedah yang di gunakan untuk rujukan pihak majlis.			
4	Setiap permukaan menegak yang terdedah akibat pemotongan hendaklah dilindungi dengan tumbuhan, penstabilan kimia (chemical stbilizer) atau struktur penahan yang dicadangkan. Sekiranya menggunakan tumbuhan ia mestilah meliputi seluruh permukaan yang terdedah.			
5	Pemohon dikehendaki melindungi cerun dan hakisan. Ia termasuklah tidak membenarkan kadar alir permukaan mengalir ke lereng-lereng bukit yang boleh menyebabkan hakisan dan tanah runtuh. Oleh itu, sistem saliran dan tambak perlu di bina di bahagian yang sesuai pada cerun untuk membawa kadar alir ke kolam mendapan/takungan.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak Berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
6	Pemohon dikehendaki mengambil langkah-langkah untuk mencegah hakisan tanah dengan menanam rumput rapat di atas tanah yang terdedah mengikut cerun pemotongan/penambunan dan mengadakan perangkap kelodak pada saluran sedia ada.			
	C.6 Keselamatan			
1	Langkah-langkah keselamatan perlu dilaksanakan bagi menstabilkan bongkah-bongkah batu yang terdapat di permukaan cerun. Jurutera perunding perlu mengenalpasti kaedah untuk rujukan Majlis.			
	C.7 Kebersihan			
1	Menyediakan sekurang-kurangnya sebuah "water jet" dengan tekanan yang mencukupi untuk membersihkan kenderaan dan jalan yang kotor. (Nyatakan dalam pelan tapak dalam struktur besen cuci tayar)			
2	Menyediakan besen cuci tayar yang boleh berfungsi dengan sempurna.			
3	Parit pembuangan akhir hendaklah ditunjuk.			
4	Jalan konkrit atau seumpamanya 30m hendaklah disediakan dari kolam pembersihan hingga jalan utama.			
	C.8 Spesifikasi Utama Pelan Cadangan Kerja Tanah			
1	Kerja tanah dijalankan hendaklah di timbus ke paras minima melepasi banjir.			
2	Penyediaan rezab 3.0meter dengan tanah sempadan perlu disediakan bagi pengorekan tanah bukit.			
3	Sediakan sistem parit tanah sementara yang sempurna di kawasan kerja tanah.			
	C.9 Maklumat Bekalan Tanah			
1	Pemaju dikehendaki mengakukan dalam pelan kerja tanah seperti dalam senarai semak Bahagian G iaitu mengenai punca tanah, kelulusannya, laluan digunakan, kontraktor tanah dan lori-lori yang digunakan.			
	C.10 Pelan perincian			
1	Pelan-pelan muka keratan lintang dan bujur mesti dikemukakan dengan jelas.			
2	Mewarnakan kawasan yang akan dijalankan kerja tanah Nota: Kawasan kerja tanah yang ditandakan tidak boleh dipecah bahagi permohonan sijil layak menduduki kelak.			
3	Mengadakan pelan rekabentuk papan tanda kerja tanah seperti detail bil D11.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
D	PERAKUAN PENUNAIAAN SYARAT :			
	Jurutera Perunding hendaklah mengesahkan akan menunaikan syarat-syarat berikut dan dicatit di atas pelan:-			
1	Cadangan aras akhir tambunan tanah/ "finished ground level" (F.G.L) hendaklah sekurang-kurangnya direkabentuk supaya mendapatkan "finished floor level" (F.F.L) bagi bangunan adalah selaras dengan kiraan paras banjir 100 tahun ARI (Average Recurrence Interval) dengan tambahan "free board" 300 mm. (Sila rujuk MSMA)			
2	Memenuhi segala syarat-syarat yang dikehendaki oleh Jabatan Perancangan Bandar MBKT , Pejabat Tanah & Daerah, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Pengairan dan Saliran.			
3	Mengadakan parit pada paras tanah sedia ada di sekeliling kawasan lotnya sebelum kerja tanah bermula dan menyelenggaranya sehingga kerja itu siap.			
4	Parit/anak sungai/sungai yang sedia ada tidak dibenarkan ditambun/dikambus sehingga laluan baru bagi parit/anak sungai/sungai dibina atau dikorek terlebih dahulu.			
5	Tidak dibenarkan menutup mana-mana jalan laluan yang sedia ada sehingga laluan lain diadakan dan akan membaikpulih/ menurap jalan-jalan laluan yang rosak disebabkan oleh kerja tanah tersebut.			
6	Membina kolam pemendapan dan kolam/takungan air cetek sebelum kerja tanah dijalankan dan membersih/membuang lumpur dari masa ke semasa.			
7	Menjalankan kerja tanah dengan cara tidak akan mengganggu kehidupan orang ramai dan menyebabkan bantahan dari penduduk-penduduk/ tuan-tuan tanah di lot bersebelahan/ terdekat.			
8	Semua kerja tanah dijalankan semasa cuaca kering/panas.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan(1) (*)	Catitan
		() Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
9	Waktu Operasi Kerja Tanah yang dibenarkan adalah Ahad - Khmis - 8.00 pagi - 6.00 petang Jumaat - 8.00 pagi - 1.00 petang (Hari Sabtu dan cuti umum kerja tanah tidak boleh dijalankan)			
10	Sediakan sistem parit tanah yang sempurna di dalam kawasan kerja tanah pada paras permukaan tanah yang ditimbun untuk mengelakkan air hujan bertakung dan mencegah pembiakan nyamuk.			
11	Tiap lapisan pemotongan tanah tidak melebihi 9 meter ketinggian dan cara pemotongan tanah tidak mengakibatkan tanah runtuh di lot-lot tanah bersebelahan.			
12	Papan tanda berkaitan kerja tanah hendaklah didirikan di atas tapak kerja tanah (menyediakan 2 buah papan tanda sekiranya tapak kerja tanah jauh dari jalan awam). Papan tanda tersebut hendaklah mengandungi:-			
	a) Tajuk "Cadangan kerja tanah" ...			
	b) Nama dan alamat tuan tanah dan kontraktor			
	c) Nombor lot, mukim, daerah.			
	d) Nombor rujukan dan tarikh kelulusan pelan kerja tanah daripada Majlis.			
	e) Nama dan alamat jurutera perunding.			
	f) Nama Pegawai Penguasa (Submitting Person S.P) No. Telefon :			
	g) Waktu operasi : Ahad – Khamis : 8.00 pagi - 6.00 petang dan Jumaat 8.00 pagi - 1.00 petang (Hari Sabtu dan cuti umum kerja tidak boleh dijalankan kecuali dengan kebenaran).			
	h) Aduan Telefon : 1. Penguatkuasa MBKT..... 2. Unit Kerja Tanah..... 3. Penguatkuasa PTG.....			
	i) Salahlaku Pelan Kerja Tanah : luput jika tidak dimulakan sebelum			
	j) Tempoh pelaksanaan (.....minggu) dari hingga (Sila sediakan pelan perancangan)			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan	Catitan
			(*)	
13	Setiap kenderaan yang digunakan untuk mengangkut bahan-bahan untuk tujuan kerja tanah hendaklah mendapatkan permit daripada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan hendaklah:- a) Badan kenderaan dalam keadaan baik dan tidak terdapat lubang. b) Bahan diisi tidak melebihi ketinggian sisi-sisi kenderaan. c) Menutup bahan-bahan dengan tarpal, kanvas atau lain-lain jenis kain yang sesuai. d) Roda dan tayar dibersihkan terlebih dahulu sebelum menggunakan mana-mana jalan atau tempat awam. e) Menggunakan jalan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis / bukan jalan utama orang awam.			
14	Untuk langkah keselamatan seluruh kawasan yang menjalankan kerja-kerja penggalian untuk asas perlulah dipagar dan meletakkan tanda-tanda untuk melarang orang yang tidak berkenaan masuk ke kawasan tersebut.			
15	Air lumpur yang dipam keluar dari kawasan penggalian perlulah disalurkan ke kolam pemendapan sebelum disalurkan ke sistem perparitan/ parit tepi jalan yang sedia ada.			
16	Syarat-syarat berikut hendaklah dicatit di atas pelan-pelan kerja tanah: a) Pelan ini diluluskan tertakluk kepada syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Pentadbir Tanah Daerah di bawah Akta Kanun Tanah Negara. b) Kerja-kerja tidak boleh dimulakan sebelum mendapat kebenaran/kelulusan dari Pentadbir Tanah Daerah (Permit Angkut Tanah)			
17	Parit utama di tepi jalan perlu dibina sebelum kerja tanah dimulakan. (Mengikut spesifikasi di dalam pelan Jalan & Parit)			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		() Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
18	Semua bentuk kerja tanah dicadangkan dan dijalankan di dalam lot permohonan sendiri. Jikalau dicadangkan di dalam lot-lot bersebelahan, kebenaran secara bertulis daripada tuan tanah hendaklah diperolehi dan dibuat di atas setiap set pelan kerja tanah berkaitan.			
19	Semua lori yang mengangkut tanah perlulah ditutup dengan kanvas dan ianya perlulah diikat dengan kuat pada lori-lori untuk mengelakkan tanah-tanah dari jatuh dan mencemarkan jalan yang dilaluinya.			
20	Sebagai langkah keselamatan kawasan kolam pemendapan yang dalam hendaklah dipagar.			
21	Mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya di dalam kawasan kerja tanah.			
22	Semua permukaan cerun tanah terdedah (exposed earth Slope) hendaklah ditanam rumput rapat-rapat (closed turfing) dan semua permukaan tanah pamah yang terdedah hendaklah ditanam rumput bertapak-tapak (spot turfing) sebaik sahaja kerja tanah siap dijalankan.			
23	Pemohon dikehendaki menaiktaraf parit tanah sedia ada kepada parit konkrit sekiranya perlu.			
24	Permohon hendaklah mengadakan segala perlindungan dan penyelenggaraan yang perlu terhadap kerja tanah, khususnya akibat kemasukan air ke dalam lot kemajuan dan lot jiran daripada hujan, air larian, mata air, sungai dan anak-anak sungai. Pastikan penyelenggaraan dan perlindungan sentiasa dilaksanakan.			
25	Pastikan habuk/debu di jalan utama, jalan-jalan masuk keluar tapak, sekitara perumahan dan lot-lot jiran bersebelahan mestilah dikawal dengan menggunakan 'water jet'.			
26	Cadangan aras tambunan dan pemotongan di kawasan kemajuan perlulah diselaraskan dengan kemajuan sekeliling supaya tidak berlakunya masalah dalam sistem perparitan/ saluran.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
27	Sekiranya hanya sebahagian sahaja daripada keseluruhan (yang mana pelan kerja tanahnya telah diluluskan) hendak dibangunkan, pemohon hendaklah memohon kebenaran daripada MBKT untuk bahagian berkenaan semasa mengemukakan notis memulakan kerja tanah.			
28	Menyediakan beberapa TBM (Temporary Bench Mark) pada struktur kekal berhampiran kawasan kerja tanah dan di atas tapak kerja tanah untuk semakan pegawai MBKT. Semua aras yang ditunjukkan mestilah diselaraskan dengan Paras Ordinan Ukur (S.O.D). Nyatakan dalam pelan tapak.			
29	Selepas tamat tempoh, kerja tanah tidak boleh diteruskan sehingga pemohon memohon lanjutan tempoh kerja tanah dan membayar "bayaran pelan" tambahan yang ditetapkan. Sekiranya gagal mematuhi syarat ini, Majlis boleh mengenakan kompaun kerana gagal mematuhi syarat kelulusan pelan kerja tanah.			
30	Sekiranya pelan kerja tanah ini diluluskan sebelum kelulusan Pelan Kebenaran Merancang oleh Jabatab Perancang Bandar dan Pengindahan, maka kelulusan pelan kerja ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat di dalam Pelan Kebenaran Merancang yang akan diluluskan oleh jabatan Perancang Bandar dan Pengindahan. Jurutera perunding hendaklah bertanggungjawab atas perubahan dan pindaan yang mungkin berlaku dan perlu diselaraskan.			
31	Semua rekabentuk spesifikasi letupan atau apa-apa pekerjaan yang terlibat dengan peletupan akan mengikut kelulusan jabatan Mineral dan Geosains dan pihak Polis. Jabatan Kejuruteraan akan memaklumkan berhubung kerja-kerja peletupan sekurang-kurangnya sehari sebelum kerja peletupan dijalankan. Salinan surat kelulusan Polis dan Jabatan Mineral dan Geosains sekiranya ada perledakan batu.			
32	Sebarang aktiviti di bawah rentis TNB hendaklah mendapat kebenaran daripada TNB.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
E	SYARAT NOTA:- PENGESAHAN DAN PERAKUAN OLEH JURUTERA PERUNDING			
	Jurutera Perunding hendaklah mengesahkan dan memperakukan perkara-perkara berikut:-			
1	Memperakui bahawa pelan kerja tanah & pelaksanaan kerja tanah adalah mengikut Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MBKT) 2014.			
2	Saya memperakui bahawa pelan-pelan kerja tanah ini adalah disediakan mengikut tata amalan (CP British Standard) seperti berikut dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas reka-bentuk serta pengawalan di tapak bina. Penyiasatan Tapak (Site Investigation) CP 2001 Kerja Tanah (Earthworks) CP 2003 (BS 6031) Asas Tapak (Foundation) CP 2004 (BS 8004) Earthworks Retaining Structure CP 2 (BS 8002) Asas Tapak Dan Bina Galas (Foundation &Sub-structure)CP 101			
3	Saya memperakui bahawa semua aras yang ditunjukkan di atas pelan adalah benar dan betul dan hendaklah selaras dengan Paras Ordinan Ukur (S.O.D.) yang dicatit/ditunjuk di atas pelan			
4	Saya memperakui bahawa semua butiran konkrit tetulang yang dikemukakan adalah menurut Kod Amalan Piawaian British BS 8110 dan saya menerima sepenuhnya segala tanggungjawab ke atas rekabentuk dan pengawasan kerjanya.			
5	Saya memperakui bahawa rekabentuk kolam/takungan air cetek terutama asas konkritnya yang direka bentuk berupaya untuk menampung air pada paras yang bersesuaian.			
6	Mengesahkan bahawa cerun tanah dan tembok penahan yang dicadangkan berupaya menanggung tekanan dan mengakujanji bahawa kerja-kerja yang dibuat di tapak itu akan menepati / mematuhi pelan yang diluluskan.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
7	Saya memperakui bahawa pembangunan yang dicadangkan ini tidak akan mempengaruhi sistem pengaliran sedia ada.			
8	Mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesan-kesan alam sekitar, pencemaran air, pencemaran udara, hakisan, tanah runtuh dan apa-apa yang berkaitan dengannya akibat daripada kerja tanah tersebut.			
9	Surat pengesahan aras dari Jabatan Kejuruteraan hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum memulakan kerja bangunan (Commencement of work - COW).			
10	Sebarang bentuk kerja tanah tidak dibenar dijalankan sehingga pelan-pelan kerja tanah diluluskan dan telah mematuhi syarat-syarat seperti berikut:-			
	a) Mengadakan di tapak;			
	i) Papan tanda kerja tanah (menyediakan 2 buah papan sekiranya tapak kerja tanah jauh dari jalan awam).			
	ii) Kolam cetek bersih tayar kenderaan yang sempurna atau setaraf.			
	iii) Sekurang-kurangnya sebuah "water jet pressure" untuk membersihkan kenderaan keluar dari tapak.			
	iv) Jalan konkrit sepanjang 30 meter bagi laluan keluar.			
	v) Menyediakan beberapa TBM (Temporary Bench Mark) pada struktur kekal berhampiran kawasan kerja tanah lengkap dengan no. rujukan & nilai arasnya berdasarkan S.O.D. seperti yang dinyatakan dalam pelan kerja tanah berlulus.			
	b) Mengemukakan notis memulakan kerja tanah (Borang B)			
	c) Surat kebenaran memulakan kerja tanah daripada Jabatan Kejuruteraan.			
	d) Mengemukakan jadual pelaksanaan kerja tanah meliputi susunan peringkat kerja tanah dan tempoh pelaksanaan yang dicadangkan.			
e) Mengemukakan maklumat berikut:-				
(i) Punca tanah (lot, mk, daerah)				
(ii) Surat kelulusan / Permit 4C untuk mengangkut punca tanah.				

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan(1) (*) Tarikh	Catitan
	(iii) Laluan yang digunakan seperti yang dipersetujui oleh pihak JKR.			
	(iv) Nama kontraktor kerja tanah, alamat no. Telefon dan senarai lori yang digunakan (nyatakan no. Pendaftaran)			
11	Saya akan bertanggungjawab atas pelaksanaan yang sempurna bagi kerja tanah itu dan hendaklah terus bertanggungjawab sedemikian sehingga selesai kerja tanah itu melainkan jika dengan persetujuan Majlis, seorang Jurutera lain dilantik untuk mengambil alih atau Majlis bersetuju Jurutera itu menarik diri.			
12	Memperakui bahawa paras bunyi akibat daripada kerja-kerja cerucuk itu tidak akan membangkitkan kemarahan atau kacau-ganggu kepada penduduk-penduduk di kawasan sekeliling dan disahkan oleh Jabatan Alam Sekitar/EIS			
13	Memperakui bahawa apa-apa perendahan aras mata air tidak akan menyebabkan kerosakan kepada mana-mana struktur, jalan atau mana-mana harta lain disekelilingnya dan disahkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran.			
14	Jurutera Perunding dikehendaki memastikan bahawa cerun-cerun sentiasa dalam keadaan baik, stabil dan juga dapat mengesan tanda-tanda awal sesuatu kegagalan. Jurutera Perunding hendaklah melapor dan memeriksa keadaan cerun bagi mengenalpasti serta mengurangkan kemungkinan ketidakstabilan pada cerun, tambakan dan struktur-struktur yang dibina.			
15	Pastikan pemotongan tanah dibuat dengan baik agar tidak mengakibatkan tanah runtuh, hakisan dan lain-lain. Jurutera Perunding perlulah mengemukakan butir-butir yang berkaitan dengan jelas di atas pelan kerja tanah.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Ditunaikan (x) Belum ditunaikan (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan(1) (*)	Catitan (*)
16	Pastikan cerun ditutupi dengan tumbuhan (rumput) atau liunite/shorcrete supaya ia tidak terhakis.			
17	Lori-lori hendaklah keluar-masuk ke tapak melalui jalan yang dicadangkan sahaja. Kawasan lain atau jalan lain tidak dibenarkan bagi menjaga keselamatan dan kebersihan bagi penduduk penduduk sekitar berkenaan.			
18	Juruperunding mengakujanji, jika diperlukan untuk mengemukakan perakuan beserta dokumen bukti kadar pemendapan tambunan tanah adalah mencapai 80%.			
19	Saya mengakui bahawa setelah kerja tambunan tanah / penyediaan platform tanah untuk pembangunan disediakan Jurutera perunding akan mengemukakan Borang C Notis Tamat Kerja Tanah bagi pembangunan dan 2 set pelan 'As built' kepada Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan Sebelum memulakan kerja bangunan (Commencement of work, COW)(sebelum mengemukakan Borang B – Undang-undang kecil Bangunan Seragam) dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy, yang mana 'soft copy' tersebut hendaklah disimpan dalam format autocad terkini dan disimpan dalam CD (1 set).			
20	Saya mengakui bahawa setelah kerja tanah siap dan struktur penahan dan lain-lain detail siap sepenuhnya seperti dalam spesifikasi pelan kerja tanah berlulus Jurutera perunding akan mengemukakan borang perakuan siap kerja tanah bagi pembangunan dan pelan 'as built' kepada Jabatan Pembangunan dan penyelenggaraan sebelum pihak <i>Submitting person</i> mengeluarkan surat Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC), dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy, yang mana 'soft copy' tersebut hendaklah disimpan dalam format autocad terkini dan disimpan dalam CD (1 set).			
	Lain-lain			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
F	SYARAT NOTA : PENGESAHAN DAN PENGAKUAN PEMUNYA TANAH (Dinyatakan dalam pelan)			
1	<p>Jika pemohon adalah pemunya kepada sebahagian dari tanah yang dicadangkan kerja tanah tersebut maka sila sahkan diatas pelan seperti berikut:-</p> <p>Saya/Kami:</p> <p>No. K/P:.....</p> <p>Yang beralamat:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
	<p>Mengaku bahawa saya / kami adalah tuan punya sepias tanah di mana kerja-kerja tanah sebagai tertera dalam pelan yang akan dilaksanakan itu.</p>			
	<p>Saya / Kami bertanggungjawab penuh di atas sebarang kejadian yang akan berbangkit sabit dengan Geran Tanah itu dan lagi bahawa Majlis Bandaraya Kuala Terengganu tidak dengan cara apa jua bertanggungjawab di atas sebarang pertelingkahan yang mungkin berbangkit melibatkan geran tersebut.</p> <p>.....</p> <p>Tandatangan Tuan Tanah</p> <p>.....</p> <p>Tarikh</p>			
	<p>Jika pelan-pelan tatasusunan untuk rancangan perumahan masih lagi di dalam pertimbangan atau masih belum dikemukakan atau cadangan kerja tanah tersebut adalah untuk tujuan lain seperti untuk menjual tanah dan lain-lain maka Jurutera Perunding hendaklah mengesahkan dan Mencatitkan di atas pelan seperti berikut:-</p>			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Ditunaikan (x) Belum ditunaikan (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan(1) (*)	Catitan (*)
	Saya/kami mengesahkan bahawa saya/kami adalah tuan punya tanah di atas lot. Mukim..... Daerah..... Tandatangan Tuan-Tuan Tanah Nama Tuan-Tuan Tanah			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
G	SYARAT NOTA : PENGESAHAN DAN PERAKUAN PEMAJU (Dinyatakan dalam pelan)			
1	Pemunya mengangujanji untuk memperbaiki kerosakan-kerosakan kepada jalan-jalan kerajaan atau harta-harta awam yang lain dan juga menyapu membersihkan jalan-jalan awam yang terlibat berulang kali berhampiran dengan tapak yang dicadangkan.			
2	Pemaju mengakujanji untuk memperolehi punca tanah daripada sumber yang diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkaitan (mempunyai pelan kerja tanah yang diluluskan oleh MBKT)			
3	Pemaju mengakujanji untuk mengemukakan maklumat berikut sebelum memulakan kerja tanah:-			
	i) Maklumat punca tanah yang diluluskan oleh MBKT (no. lot, mukim, daerah)			
	ii) Mengemukakan surat kelulusan MBKT mengenai punca tanah yang diambil.			
	iii) Mengemukakan pelan laluan lari tanah yang akan digunakan oleh pihak berkuasa.			
	iv) Mengemukakan nama, alamat dan no. telefon kontraktor kerja tanah dan senaraikan lori-lori yang digunakan sertakan no. pendaftaran.			
4	Pemaju mengakujanji akan membina terlebih dahulu ban pengadang di sepanjang sempadan taman perumahan/ perkampungan serta di tanam rumput rapat lengkap dengan parit konkrit parameter sebelum kerja tanah utama dimulakan			
5	Pemaju mengakujanji akan membina terlebih dahulu tembok konkrit tetulang lengkap dengan parit konkrit parameter di sepanjang sempadan taman perumahan/perkampungan sebelum kerja tanah utama dimulakan.			
6	Pemaju mengakujanji akan membersihkan daripada bahan kotoran lebihan binaan anak-anak batu di kawasan berumput bagi mengelakkan batu terbang semasa kerja-kerja pemotongan rumput.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
7	Pemaju perlu mengakujanji - Kami faham sekiranya pihak kami gagal menunaikan sebarang syarat pelan kerja tanah, kami boleh diambil tindakan kompoun atau tindakan mahkamah atau berhenti kerja (nyatakan dalam pelan dan pemaju perlu mengesahkannya.			
8	Pihak pemaju perlu mengakujanji - Kami mengakujanji untuk mendapatkan Permit 4C Pengeluaran Bahan Batuan daripada Pejabat Daerah & Tanah sebelum kerja-kerja dimulakan. Tandatangan Pemunya / Pemaju			
H	SYARAT NOTA: PERSETUJUAN PEMILIK TANAH (LOT JIRAN) (Dinyatakan dalam pelan)			
	Saya pemilik tanah lot _____ mukim _____ bersebelahan dengan lot _____ yang menjalankan pembangunan ini memberi kebenaran kepada _____ untuk menjalankan kerja tanah di atas sebahagian tanah milik saya. Tandatangan Pemilik Tanah Tandatangan Pesuruhjaya Sumpah No. I/C :..... No. I/C:..... Tarikh :..... Tarikh:..... (Nota: Kepilkan Geran Pemilik Tanah)			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
I	SYARAT NOTA: PENGESAHAN JURUKUR BERTAULIAH (Dinyatakan dalam pelan)			
	<p>Saya mengesahkan aras-aras yang dinyatakan dalam pelan ini adalah benar dan betul dan selaras dengan paras ordinan ukur (SOD) yang dicatit/ditunjukkan di atas pelan.</p> <p>.....</p> <p>Tandatangan dan Cop Jurukur Bertauliah Tarikh:.....</p>			
J	LAPORAN-LAPORAN			
1	Laporan Basement (jika ada basement) mengikut "Format For The Submission Of The Design Report For Building With Basement Excavation" satu (1) set.			
2	Laporan Kajian Tanah (SI) dalam bentuk "hardcopy" dan "softcopy" CD dalam format Adobe pdf.			
3	Mengemukakan kertas bukti penyerahan menyatakan bahawa satu (1) satu set laporan penyiasatan kerja tanah (SI) dalam bentuk "hard copy" dan "soft copy" (CD) dalam format Adobe pdf. telah dikemukakan kepada JKR.			
4	Laporan pengiraan bagi kestabilan cerun (Slope Stability Calculation) yang memenuhi syarat dan perundangan yang telah ditentukan.			
5	Laporan kerja tanah mengandungi :-			
	a) Penilaian permulaan tapak bersama dengan perincian-perincian mengenai langkah untuk mengawal hakisan dan kelodak.			
	b) Cara pengorekan, merata, menimbus, menanam cerucuk perlindungan atau proses geoteknik yang lain.			
	c) Jadual kerja tanah dan susunan peringkat kerja tanah yang akan dijalankan.			

BIL	PERKARA	PETUNJUK		
		(v) Lengkap (x) Tidak Lengkap (-) Tidak berkaitan (*) Tarikh		
		Semakan Perunding	Semakan Jabatan (*)	Catitan
	d) Kuantiti tanah yang hendak dikorek atau di timbus dan tempat dimana tanah yang dikorek itu hendak dilonggokkan atau dari manakah hendak didapati tanah yang akan digunakan untuk kerja menimbus dan disertakan dengan Kelulusan bertulis oleh pihak berkuasa yang berkenaan untuk mengangkut tanah itu.			
	e)Langkah-langkah yang diambil untuk melindungi tanah, jalan dan harta-harta yang berhampiran (bersambungan).			
	f)Pelan-pelan terperinci dan berskala yang sesuai.			
6	Laporan lengkap Geoteknikal pertama bersama analisa laporan kedua dari Jurutera Perunding Geoteknikal bebas bertauliah.			
7	Sertakan laporan siasatan tanah bagi penggalian yang dijalankan sehingga ke paras yang kukuh.			
K	KIRAAN			
1	Kiraan kestabilan cerun-cerun melebihi 25° mendatar dan 3 meter ketinggian yang memenuhi syarat perundangan dan garis panduan yang ditetapkan.			
2	Kiraan tembok penahan sekiranya ada tembok penahan.			
3	Kiraan hidraulik mengikut MSMA bagi kecukupan kapasiti:- a) Parit keliling pada aras tanah sediaada. b) Parit-parit sementara pada paras tambunan. c) Kolam enapan. d) Kecukupan air takungan dalam besen cuci tayar dan kedalamannya.			
4	Kiraan isipadu korekan dan tambunan.			
5	Pertimbangkan bebanan 'surcharge' di atas jalan bersebelahan dalam merekabentuk tembok penahan.			
L	LAIN-LAIN ULASAN BERKAITAN:			
1	Sila kemukakan semula pelan yang jelas, kemas dan tidak bertampal.			

Untuk Diisi Oleh Juruperunding:-

Saya mengesahkan telah menyemak dengan sewajarnya pelan kerja dan dokumen yang dikemukakan dan ianya adalah selaras dengan senarai semak ini.

.....
Tandatangan Juruperunding:

Nama:

Tarikh:

Untuk Semakan Jabatan:-

Pemohonan tuan dikembalikan kerana tidak menunaikan syarat-syarat pengemukaan

Permohonan diterima (Kelulusan permohonan ini tertakluk kepada syarat-syarat teknikal dan syarat-syarat lain).

T/Tangan :

Nama :

Jawatan :

Tarikh :

Nota:

Sila pastikan Juruperunding mengetahui lokasi pembangunan dan telah membuat penilaian tapak sewajarnya.